



부산광역시보건환경연구원



수 신 자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경 유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	1. 신선동체육공원	의 회 근 거	도시안전과-18134	접 수 번 호	먹는물조사팀-2708
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2020년 9월 1일	접 수 일 자	2020년 9월 2일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.22	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	143	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	9.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.403	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	61.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.86	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	43	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



부산광역시보건환경연구원



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검체명	2. 봉래시영아파트	의뢰근거	도시안전과-18134	접수번호	먹는물조사팀-2708
채수방법	의뢰시료	채수일시	2020년 9월 1일	접수일자	2020년 9월 2일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	210	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비스	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	141	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	7.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.026	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	36.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	38	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정		부적합					



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	3. 청동초등학교	의 례 근 거	도시안전과-18134	접 수 번 호	먹는물조사팀-2708
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2020년 9월 1일	접 수 일 자	2020년 9월 2일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	87	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	94	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	7.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.093	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	27.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.008	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	14.60	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	19	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 께진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



부 산 광 역 시 보 건 환 경 연 구 원



수 신 자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경 유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	4. 제일택시	의 회 근 거	도시안전과-18134	접 수 번 호	먹는물조사팀-2708
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2020년 9월 1일	접 수 일 자	2020년 9월 2일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	130	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	32	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.023	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	10.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.12	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	5	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부 산 광 역 시 보 건 환 경 연 구 원 상

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 곡진

협조사

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	5. 일신마리나아파트	의 회 근 거	도시안전과-18134	접 수 번 호	먹는물조사팀-2708
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2020년 9월 1일	접 수 일 자	2020년 9월 2일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	87	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.18	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	75	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	0.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.040	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	21.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.112	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	6.00	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	36	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자: 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	6. 부산남고	의뢰근거	도시안전과-18134	접수번호	먹는물조사팀-2708
채수방법	의뢰시료	채수일시	2020년 9월 1일	접수일자	2020년 9월 2일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.23	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	130	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	30.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	46	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검체명	7. 삼창파크타운	의뢰근거	도시안전과-18134	접수번호	먹는물조사팀-2708
채수방법	의뢰시료	채수일시	2020년 9월 1일	접수일자	2020년 9월 2일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	310	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	118	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	9.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.019	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	46.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.17	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	13	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	8. 문화예술회관(1)	의뢰근거	도시안전과-18134	접수번호	먹는물조사팀-2708
채수방법	의뢰시료	채수일시	2020년 9월 1일	접수일자	2020년 9월 2일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	300	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	163	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.132	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	47.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	15.70	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	43	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	9. 문화예술회관(2)	의 료 근 거	도시안전과-18134	접 수 번 호	먹는물조사팀-2708
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2020년 9월 1일	접 수 일 자	2020년 9월 2일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	260	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.16	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	115	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.5	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.041	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	34.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	21.90	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	43	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	10. 신한여객	의 례 근 거	도시안전과-18134	접 수 번 호	먹는물조사팀-2708
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2020년 9월 1일	접 수 일 자	2020년 9월 2일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	370	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	133	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.019	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	41.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.31	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	25	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경 유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	11. 태종대초등학교	의 료 근 거	도시안전과-18134	접 수 번 호	먹는물조사팀-2708
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2020년 9월 1일	접 수 일 자	2020년 9월 2일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
납	0.01이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	4.6	mg/L
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L
판정	적 합		

검사항목	기준	결과	단위
디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
경도	1000이하	62	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
냄새	없음	적합	-
맛	없음	적합	-
구리	1이하	불검출	mg/L
색도	5이하	1	도
세제	0.5이하	불검출	mg/L
수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
아연	3이하	0.033	mg/L
염소이온	250이하	33.5	mg/L
철	0.3이하	불검출	mg/L
망간	0.3이하	불검출	mg/L
탁도	1이하	0.30	NTU
황산이온	200이하	8	mg/L
알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L



부 산 광 역 시 보 건 환 경 연 구 원

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 께진

협조사

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경 유)

제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	12. 경동빌라	의 회 근 거	도시안전과-18134	접 수 번 호	먹는물조사팀-2708
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2020년 9월 1일	접 수 일 자	2020년 9월 2일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	270	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	113	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.010	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	42.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-09-17

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail