



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	1.신선동체육공원	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	16	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	133	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	7.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.017	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.189	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	52.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.16	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	42	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	2.유림아파트	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	64	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.4	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.010	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.034	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	20.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.15	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	20	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	3.봉래시영아파트	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	22	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	107	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	5.6	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.007	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.060	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.19	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	28	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	5.청동초등학교	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	16000	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	92	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	7.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.004	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.068	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	27.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.19	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	21	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	6.제일택시	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	210	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	27	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.032	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	10.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.42	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	5	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	7.일신마리나아파트	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	11000	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	103	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.7	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	5.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.007	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	42.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	0.08	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.010	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.28	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	30	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	8.조양아파트	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	26000	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	106	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.7	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.8	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	5.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.010	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	42.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.63	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	9.부산남고	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	4	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	127	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.0	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	28.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.16	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	42	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 궤진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	11.고신대학교 (2)	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	68	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	0.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.025	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	13.청소년수련관	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	250	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.20	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	44	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	0.8	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.006	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.18	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	11	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	14.도개공영구임대(A)	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	510	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	132	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	6.3	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.004	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.082	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	34.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.25	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	32	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	16.문화예술회관(1)	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	9700	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	155	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.006	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.472	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	49.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	7.77	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	37	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	17.문화예술회관(2)	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	790	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	103	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.7	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	5.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.041	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	28.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	36.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	37	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.02	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	18.신한여객	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6700	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	124	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.4	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.017	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.036	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	41.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.67	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	25	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.02	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	19.태종대초등학교	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	270	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	59	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.6	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.005	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.031	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	31.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	8	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	20.경동빌라	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	180	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	61	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.5	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.004	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.034	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	30.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	22.상리초등학교	의 회 근 거	도시안전과-20634	접 수 번 호	먹는물조사팀-2884
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 9월 7일	접 수 일 자	2021년 9월 10일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	460	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.24	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.006	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	53	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	불검출	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.005	mg/L	아연	3이하	0.005	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	11.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.054	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.21	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	16	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.02	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 영도구 태종로 423 (청학동, 영도구청) 영도구청장
(경유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	23.영도제일중학교	의뢰근거	도시안전과-20634	접수번호	먹는물조사팀-2884
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 9월 7일	접수일자	2021년 9월 10일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	66	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.2	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.004	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.010	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	19.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	16	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 께진

협조자

시행일 2021-09-27

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail